

INAX



JAPANESE TILE WORLD



重建於明治村博物館的帝國酒店

About INAX

INAX伊奈是一個致力於研發與創新衛浴設備和藝術磁磚的日本品牌。

INAX伊奈的歷史可以追溯到100多年前，當時我們的創始人致力於為建築師法蘭克·洛伊·萊特(Frank Lloyd Wright)設計的東京帝國酒店第二棟主樓製作磁磚。通過對於粘土性質和燒製程度的不斷研究，經過多次試驗，成功地實現了裝飾磚的大規模生產，為INAX伊奈的事業奠定了基石。從那時起，我們一直致力於為更美好的生活提供產品。無論是日本製造的第一台電腦馬桶、自動感應龍頭(自供電)，還是使室內空氣清新的呼吸磚，我們都持之以恆，追求創新。同時，我們從日本的傳統、文化和季節變化中獲得靈感，通過精緻的色彩和紋理詮釋複雜的表達，製作獨具風格的磁磚。

INAX伊奈源自日本，創造別具一格的室內空間，讓生活無時無刻更輕鬆、更健康、更愉快，更美好。

沉默的深度，明智的雄辯。

Reticent depth, wisely eloquent.



靈感

來自於日式美學和工藝

日式工藝通過各種元素來散發其魅力；美到令人驚嘆的線條、獨一無二別緻的色彩和光影，以及那些甚至令人難以相信能夠手工製作的精湛技藝。

1 窯変ボーダー × 羊羹

傳統的日本甜點-羊羹具有深厚及豐富的色彩，其色調可能隨季節色彩而變化，日本人描繪了在茶道上供應的日本和菓子的季節性變化，就像大自然的四季一樣，窯変ボーダー在每一件作品中都有一系列微妙的窯變色差，您可以享受隨機搭配的顏色平衡。

2 玄月波 × 葺

像新月一樣的形狀，靈感來自日本屋瓦的編織佈置，就像傳統日本兒歌"屋頂瓦片和雲層波浪"的歌詞一樣，玄月波呈現了根植於日本人心中的原始場景，波浪永遠是自然的一部份如入場景中。



C O N T E N T S

日本藝術磁磚 JAPANESE TILE WORLD

- 8 石材系列 - 條紋混色 **新**
- 10 彩石系列 STONE COLLECTION
- 12 和琴 WAGON **新**
- 14 釉 YUKAGE **新**
- 16 黑彩 KUROAYA **新**
- 18 窯しずく KAWASHIZUKU **新**
- 20 陶洛壁 TORAKU HEKI
- 22 塞蒙 SAIMON
- 24 火色音 HIIRONE (施釉)
- 26 火色音 HIIRONE (無釉)
- 28 火色結 HIROYU A type
- 30 火色結 HIROYU B type
- 32 陶樹林 TOUJURIN
- 34 奧布雷 OMBRE BORDER
- 36 焰 HOMURA
- 38 千陶彩 SENTOUSAI
- 40 觀雨 SEKIHA
- 42 玄月波 CRESCENT BORDER
- 44 鹿の子 KANOKO
- 46 細割 HOSOWARI BORDER
- 48 窯変 YOHEN BORDER
- 50 釉文 YOMON
- 52 彩琳 SAIRIN
- 54 萬花筒 KALEIDO GLAZE
- 56 韻律II RHYTHMIC II
- 58 美釉彩 BIYUSAI

室內保溫地磚 Thermotile **新**

- 62 保溫地磚機能特長
- 64 HINOKI
- 65 SOFLIME II
- 66 QUARTZ
- 67 SLATE II

經典案例 JAPANESE TILE WORLD

- 70 東京車站 丸之內站
- 72 東京 JP塔
- 74 東京 新宿住友大廈
- 76 塞拉斯汀東京芝飯店
- 78 札幌三井JP大樓
- 80 日之影町役場新廳舍

Philosophy

JAPANESE TILE WORLD

珍惜和敬畏自然的心。

日本的DNA不僅在樹木和花草上，對大自然的各個面相都會感到靈魂深處的呼喚，有時，甚至岩石的肌理和漣漪等無生命物質的姿態也使我們感到生命的存在。

一個有季節變化的國家培養出來的感性和美學以泥土及火焰表現在INAX的日本磁磚世界中。

也許正是由於其深厚的精神氣息，超越時代或流行的元素，始終在空間設計的匠意上吹進了一股新意。





石材系列-

條紋混色 STONE COLLECTION

Color




HAL-R/STC-BSII



HAL-R/STC-BSI2




HAL-R/STC-TPII




HAL-R/STC-BTII

Surface



HAL-R/STC-BSII...STC-TPII

- 尺寸/片 : 497x146.5 mm
- 厚度 : 7.0 • 10.0 mm
- 片數/m² : 34 片
- 片數/箱 : 4 片
- 重量/箱 : 22.5 kg



HAL-R/STC-BSI2



彩石系列 STONE COLLECTION

Color

〈高級石英石〉




HAL-420/STC-NQ1




HAL-420/STC-NQ2

〈石英礦場〉



HAL-420/STC-QT1N



HAL-420/STC-QT2N




HAL-420/STC-QT3

〈精緻洞石〉




HAL-420/STC-JR3

〈石灰石〉




HAL-420/STC-LM1N




HAL-420/STC-LM2N

〈玄武岩〉




HAL-420/STC-BS1N



HAL-420/STC-BS2N

〈螺紋〉



HAL-420/STC-SL1N



HAL-420/STC-SL2N


〈大谷石〉



HAL-420/STC-YAIN

HAL-420/STC-BSIN...YAIN

- 尺寸/片 : 397x197 mm
- 尺寸含縫 : 400x200 mm
- 厚度 : 7・10 mm
- 片數/㎡ : 12.5 片
- 片數/箱 : 12 片
- 重量/箱 : 18 kg



HAL-420/STC-QT3



和琴 WAGON

Color



HAL-30B/WAG-1



HAL-30B/WAG-2




HAL-30B/WAG-3

Surface



HAL-30B/WAG-1...WAG-3

- 尺寸/片 : 235x27 mm
- 含縫尺寸: 239x300 mm
- 厚度 : 120 mm
- 片數/m² : 14 張
- 片數/箱 : 12 張
- 重量/箱 : 18.3 kg



HAL-30B/WAG-2



DTL-40B/YGE-1A .YGE-1

釉 YUKAGE

Color

〈BORDER A/B〉



DTL-40B/YGE-1A



DTL-40B/YGE-3A

〈二丁掛〉




DTL-2/YGE-1



DTL-2/YGE-3



DTL-40B/YGE-1B



DTL-40B/YGE-3B

〈BORDER〉



DTL-40B/YGE-1



DTL-40B/YGE-3

〈BORDER A/B〉

DTL-40B/YGE-1A...YGE-3A+
DTL-40B/YGE-1B...YGE-3B


- 尺寸/片 : 227x40 mm
- 尺寸/張 : 232x45 mm
- 厚度 : 9.0 mm
- 張數/m² : 98.7 張
- 張數/箱 : 90 張
- 重量/箱 : 15.4 kg



〈二丁掛〉

DTL-2/YGE-1...YGE-3

- 尺寸/片 : 227x60 mm
- 含縫尺寸 : 232x65 mm
- 厚度 : 9.0 mm
- 片數/m² : 68.3 片
- 片數/箱 : 60 片
- 重量/箱 : 15 kg



〈BORDER〉

DTL-40B/YGE-1...YGE-3

- 尺寸/片 : 227x40 mm
- 含縫尺寸 : 232x45 mm
- 厚度 : 9.0 mm
- 片數/m² : 98.7 片
- 片數/箱 : 90 片
- 重量/箱 : 15.7 kg



Surface







DTL-1520P1/KAY-1

黑彩 KUROYA

Color




DTL-1520P1/KAY-1




DTL-1520P1/KAY-2

Surface



DTL-1520P1/KAY-1...KAY-2

- 尺寸/片 : 145x16 mm
- 含縫尺寸 : 300x300 mm
- 厚度 : 8.0 mm
- 片數/m² : 115 張
- 片數/箱 : 12 張
- 重量/箱 : 15.6 kg






DTL-30P1/KSZ-1

窯 SHIZU

Color




DTL-30PI/KSZ-1

Surface



DTL-30PI/KSZ-1

- 尺寸/片 275x275 mm
- 含縫尺寸 300x300 mm
- 厚度 約110 mm
- 片數/m² 11.5 張
- 片數/箱 11 張
- 重量/箱 20.5 kg





HAL-40B/TRH-3

陶洛壁 TORAKU HEKI


Color



HAL-40B/TRH-1




HAL-40B/TRH-2





HAL-40B/TRH-3

Surface



HAL-40B/TRH-1...TRH-3

- 尺寸/片 : 247x42 mm
- 含縫尺寸 : 250x50 mm
- 厚度 : 17 mm
- 片數/m² : 80 片
- 片數/箱 : 60 片
- 重量/箱 : 17.6 kg





塞蒙 SAIMON

Color


條磚網才 (交丁貼)




HAL-25B/SAI-1



HAL-25B/SAI-2



HAL-25B/SAI-3



HAL-25B/SAI-4



HAL-25B/SAI-5



HAL-25B/SAI-6

〈二丁掛〉



HAL-2N/SAI-1



HAL-2N/SAI-2



HAL-2N/SAI-3



HAL-2N/SAI-4



HAL-2N/SAI-5



HAL-2N/SAI-6

Surface


條磚網才 (交丁貼)



HAL-25B/SAI-4

HAL-25B/SAI-1...SAI-6

- 尺寸/片 : 235x225 mm
- 尺寸/張 : 237x300 mm
- 厚度 : 8・12 mm
- 張數/m² : 141 張
- 張數/箱 : 14 張
- 重量/箱 : 203 kg




〈二丁掛〉



HAL-2N/SAI-4

HAL-2N/SAI-1...SAI-6

- 尺寸/片 : 235x65 mm
- 含縫尺寸 : 243x75 mm
- 厚度 : 8・12 mm
- 片數/m² : 55 片
- 片數/箱 : 60 片
- 重量/箱 : 208 kg





FC-2/GBS-J1

火色音 HIIRONE (施釉)

Color

〈乳白釉型〉
[混色]



FC-2/GNH-J1
(GNH-1A GNH-1B GNH-1C=1:1:1)

[微粗面]



FC-2/GNH-1A

[微粗面]



FC-2/GNH-1B

[微粗面]



FC-2/GNH-1C

〈煙燻釉〉
[混色]



FC-2/GBS-J1
(GBS-1A GBS-1B GBS-1C=1:1:1)

[微粗面]



FC-2/GBS-1A

[微粗面]



FC-2/GBS-1B

[微粗面]



FC-2/GBS-1C

〈灰釉型〉
[混色]



FC-2/GKA-J1
(GKA-1A GKA-1B=2:1)

[微粗面]



FC-2/GKA-1A

[粗面]



FC-2/GKA-1B

〈鹽釉型〉
[混色]



FC-2/GEE-J1
(GEE-1A GEE-1B=2:1)

[微粗面]



FC-2/GEE-1A

[粗面]



FC-2/GEE-1B


Surface



FC-2/GNH-J1

FC-2/GBS-1A...GNH-J1

- 尺寸/片 : 239x60 mm
- 含縫尺寸 : 247x70 mm
- 厚度 : 13 mm
- 片數/m² : 58 片
- 片數/箱 : 56 片
- 重量/箱 : 23.4 kg





FC-2RG/N1

火色音 HIIRONE (無釉)

Color

[微粗面]




FC-2/N1



FC-2/N2



FC-2/N3



FC-2/N4



FC-2/N5



FC-2/N6



FC-2/N7

[粗面]



FC-2RG/N1



FC-2RG/N2



FC-2RG/N3



FC-2RG/N4



FC-2RG/N5



FC-2RG/N6



FC-2RG/N7


Surface



FC-2/N2・N4, FC-2RG/N3・N6, FC-30B/N1・N5・N7


FC-2/N1...N7 (微粗面)

- 尺寸/片 : 239x60 mm
- 含縫尺寸 : 247x70 mm
- 厚度 : 12 mm
- 片數/m² : 58 片
- 片數/箱 : 60 片
- 重量/箱 : 21.7 kg



FC-2RG/N1...N7 (粗面)

- 尺寸/片 : 239x60 mm
- 含縫尺寸 : 247x70 mm
- 厚度 : 13 mm
- 片數/m² : 58 片
- 片數/箱 : 56 片
- 重量/箱 : 21.8 kg





火色結 HIIROYU (A type)

Color



FCY-R/A1



FCY-R/A2



FCY-R/A3



FCY-R/A4



FCY-R/A5




FCY-R/A6



FCY-R/A7


Surface



FCY-R/A1

FCY-R/A1...N7

- 尺寸/片 : 226x[24・45] mm
- 尺寸/張 : 230x300 mm
- 厚度 : 9・11 mm
- 張數/m² : 14.5 張
- 張數/箱 : 14 張
- 重量/箱 : 19.0 kg





火色結 HIIROYU (B type)

Color



FCY-35B/B1



FCY-35B/B2



FCY-35B/B3



FCY-35B/B4



FCY-35B/B5



FCY-35B/B6




FCY-35B/B7

Surface



FCY-35B/B1...B7


- 尺寸/片 : 147x34.5 mm
- 尺寸/張 : 300x300 mm
- 厚度 : 8・10 mm
- 張數/m² : 11.2 張
- 張數/箱 : 12 張
- 重量/箱 : 19.5 kg






陶樹林 TOUJURIN


Color




HAL-R/BLD-1



HAL-R/BLD-2




HAL-R/BLD-3



HAL-R/BLD-4

HAL-R/BLD-1~BLD-4

- 尺寸/片 : 198×10 mm
- 尺寸/張 : 200×150 mm
- 厚度 : 30 mm
- 張數/m² : 34 張
- 張數/箱 : 10 張
- 重量/箱 : 7 kg





奧布雷 OMBRE BORDER

Color



DCF-20BNET/OMB-1



DCF-20BNET/OMB-2




DCF-20BNET/OMB-3



DCF-20BNET/OMB-4

DCF-20BNET/OMB-1~OMB-4

- 尺寸/片 : 235×19.5 mm
- 尺寸/張 : 237×303 mm
- 厚度 : 13.5 mm・8 mm Mix
- 張數/m² : 14 張
- 張數/箱 : 14 張
- 重量/箱 : 18.9 kg





焰 HOMURA


Color



DCF-50B/HOA-1




DCF-50B/HOA-2



DCF-50B/HOA-3

DCF-50B/HOA-1~HOA-3

- 尺寸/片 : 235×45 mm
- 含縫尺寸 : 240×50 mm
- 厚度 : 12 mm
- 片數/m² : 84 片
- 片數/箱 : 84 片
- 重量/箱 : 22 kg





千陶彩 SENTOUSAI


Color



HAL-RN/STS-II



HAL-RN/STS-I2



HAL-RN/STS-I3




HAL-RN/STS-I4



HAL-RN/STS-I5

HAL-RN/STS-II~STS-I5

- 尺寸/片 : 235×13 mm
- 尺寸/張 : 237×90 mm
- 厚度 : 22 mm
- 張數/m² : 46.9 張
- 張數/箱 : 30 張
- 重量/箱 : 19.2 kg





觀雨 SEKIHA

Color



HAL-R/SKH-1



HAL-R/SKH-2



HAL-R/SKH-3




HAL-R/SKH-4



HAL-R/SKH-5


HAL-R/SKH-1~SKH-5

- 尺寸/片 : 235×14 mm
- 尺寸/張 : 237×300 mm
- 厚度 : 18 mm・14.5 mm Mix
- 張數/㎡ : 141 張
- 張數/箱 : 14 張
- 重量/箱 : 19.7 kg



玄月波 CRESCENT BORDER


Color




DCF-IOBNET/CRS-1



DCF-IOBNET/CRS-2




DCF-IOBNET/CRS-3




DCF-IOBNET/CRS-4

DCF-IOBNET/CRS-1~CRS-4

- 尺寸/片 : 147.5×10 mm
- 尺寸/張 : 300×150 mm
- 厚度 : 22 mm
- 張數/m² : 22.3 張
- 張數/箱 : 12 張
- 重量/箱 : 15.2 kg






鹿の子 KANOKO

Color




DTL-17PI/KNK-1



DTL-17PI/KNK-2

DTL-17PI/KNK-1~KNK-2

- ・尺寸/片 : 17×17 mm
- ・尺寸/張 : 280×280 mm
- ・厚度 : 6 mm
- ・張數/㎡ : 12.9 張
- ・張數/箱 : 12 張
- ・重量/箱 : 7.3 kg






細割

Color

[Random]



HAL-20BR/HB-1



HAL-20BR/HB-3



HAL-20BR/HB-5



HAL-20BR/HB-6



HAL-20BR/HB-7



HAL-20BR/HB-11




HAL-20BR/HB-12



HAL-20BR/HB-13


HAL-20BR/HB-1~HB-13

- 尺寸/片 : 235×195 mm
- 尺寸/張 : 237×303 mm
- 厚度 : 13.5 mm
- 張數/m² : 14 張
- 張數/箱 : 14 張
- 重量/箱 : 19.9 kg



Surface

[Normal]



HAL-20BN/HB-1

HAL-20BN/HB-1~HB-13

- 尺寸/片 : 235×195 mm
- 尺寸/張 : 237×303 mm
- 厚度 : 13.5 mm
- 張數/m² : 14 張
- 張數/箱 : 14 張
- 重量/箱 : 20.5 kg



IM-1015P1/YB14

窯変 YOHEN BORDER

Color




IM-1015P1/YBIH



IM-1015P1/YB2H




IM-1015P1/YB3H




IM-1015P1/YB4H



IM-1015P1/YBIIH



IM-1015P1/YBI2H



IM-1015P1/YBI4



IM-1015P1/YBI5



IM-1015P1/YB3I



IM-1015P1/YB32




IM-1015P1/YB4I



IM-1015P1/YB42

IM-1015P1/YBIH~YBI02

- 尺寸/片 : 98×125 mm
- 尺寸/張 : 300×300 mm
- 厚度 : 6 mm
- 張數/㎡ : 115 張
- 張數/箱 : 22 張
- 重量/箱 : 22.5 kg



背面網才




釉文 YOMON

Color / Surface


[波紋]



HAL-60B/YMN-1T




HAL-60B/YMN-2T



HAL-60B/YMN-3T

HAL-60B/YMN-1T~YMN-3T


- 尺寸/張 : 297×60 mm
- 含縫尺寸: 300×70 mm
- 厚度 : 15 mm
- 片數/m² : 48 片
- 片數/箱 : 34 片
- 重量/箱 : 20 kg




[線條]



HAL-60B/YMN-1S




HAL-60B/YMN-2S



HAL-60B/YMN-3S

HAL-60B/YMN-1S~YMN-3S


- 尺寸/張 : 297×60 mm
- 含縫尺寸: 300×70 mm
- 厚度 : 15 mm
- 片數/m² : 48 片
- 片數/箱 : 34 片
- 重量/箱 : 20 kg



[平面]



HAL-60B/YMN-1F




HAL-60B/YMN-2F



HAL-60B/YMN-3F

HAL-60B/YMN-1F~YMN-3F

- 尺寸/張 : 297×60 mm
- 含縫尺寸: 300×70 mm
- 厚度 : 12 mm
- 片數/m² : 48 片
- 片數/箱 : 40 片
- 重量/箱 : 20.2 kg



HAL-60B/YMN-2T
HAL-60B/YMN-2S




彩琳 SAIRIN


Color



HAL-35B/SAR-1



HAL-35B/SAR-2




HAL-35B/SAR-3




HAL-35B/SAR-4

HAL-35B/SAR-1~SAR-4

- 尺寸/片 : 195×325 mm
- 尺寸/張 : 200×300 mm
- 厚度 : 9.5 mm
- 張數/m² : 16.7 張
- 張數/箱 : 15 張
- 重量/箱 : 13.5 kg






萬花筒 KALEIDO GLAZE

Color



IM-20PI/KLG-1




IM-20PI/KLG-2




IM-20PI/KLG-3



IM-20PI/KLG-11




IM-20PI/KLG-12



IM-20PI/KLG-13

IM-20PI/KLG-1~KLG-13

- 尺寸/片 : 175×175 mm
- 尺寸/張 : 300×300 mm
- 厚度 : 6 mm
- 張數/m² : 11.5 張
- 張數/箱 : 18 張
- 重量/箱 : 16.5 kg





HAL-20B/RYS-1

韻律II RHYTHMIC II

Color



HAL-20B/RYS-1




HAL-20B/RYS-2



HAL-20B/RYS-3

HAL-20B/RYS-1~RYS-3

- 尺寸/片 : 225.5×19.5 mm
70.5×19.5 mm
- 尺寸/張 : 300×300 mm
- 厚度 : 13 mm
- 張數/m² : 112 張
- 張數/箱 : 12 張
- 重量/箱 : 211 kg






美釉彩 BIYUSAI

Color


[條狀]



IM-1525PI/BYA-1 IM-1525PI/BYA-2 IM-1525PI/BYA-3 IM-1525PI/BYA-4 IM-1525PI/BYA-5


IM-1525PI/BYA-1..BYA-5

- 尺寸/片 : 147×22 mm
- 尺寸/張 : 300×300 mm
- 厚度 : 7 mm
- 張數/m² : 11.5 張
- 張數/箱 : 16 張
- 重量/箱 : 20 kg



背面網才

[25mm]



IM-25PI/BYA-1

IM-25PI/BYA-1~BYA-5

- 尺寸/片 : 22.5×22.5 mm
- 尺寸/張 : 300×300 mm
- 厚度 : 7 mm
- 張數/m² : 11.5 張
- 張數/箱 : 16 張
- 重量/箱 : 17.9 kg

[50mm]



IM-50PI/BYA-1

IM-50PI/BYA-1~BYA-5

- 尺寸/片 : 47×47 mm
- 尺寸/張 : 300×300 mm
- 厚度 : 7 mm
- 張數/m² : 11.5 張
- 張數/箱 : 16 張
- 重量/箱 : 19.5 kg

[100mm]



IM-100PI/BYA-1

IM-100PI/BYA-1~BYA-5

- 尺寸/片 : 97×97 mm
- 尺寸/張 : 300×300 mm
- 厚度 : 7 mm
- 張數/m² : 11.5 張
- 張數/箱 : 16 張
- 重量/箱 : 20.8 kg

IM-25PI/BYA-4
IM-100PI/BYA-4



THERMOTILE



室內保溫地磚



THERMOTILE



THERMOTILE

讓雙腳在冬天也不感到寒冷


適用於浴室與廁所的 Theromtile，可有效降低磁磚熱傳遞的速度，減少冰冷的感覺。



「Thermotile」構造圖



為什麼能夠不容易感覺到寒冷



足部溫度比較


右圖所示的熱成像圖顯示了腳底與保溫地磚及冷卻至 10° C 的傳統地磚接觸 10 秒後的溫度分布。
左邊與保溫地磚接觸後的腳的紅色區域較大，說明溫度下降的較少。



適用於浴室、盥洗室及各種環境的表面類型

浴室地磚

保溫地磚 - 浴室地板 (以 SOFLIME II 為例)。



電子顯微鏡下的表面狀

浴室地板為凹凸狀的粗糙表面，即使濕腳也不會滑倒。其防滑係數 (C.S.R · B) 可使用於大型浴室中。

盥洗室與其他鋪設地磚的空間

保溫地磚 - 室內地板、牆壁 (以 SOFLIME II 為例)。




電子顯微鏡下的表面狀

室內地板及牆面表面較為細膩、平整，且易於擦拭。此種表面設計適用於乾燥的環境中，即使穿著襪子行走也不會卡住。

* 注意：表面潮濕時會略滑，請鋪上墊子後再使用。



IFT-300/ HNK-31



IFT-300/ HNK-32




IFT-300/ HNK-33

仿照柏木紋路，
帶來木質調的溫和感。

IFT-300/ HNK-31..HNK-33


- 尺寸/片 : 297x297 mm
- 尺寸/張 : 300x300 mm
- 厚度 : 9.0 mm
- 張數/m² : 11.5 張
- 張數/箱 : 10 張
- 重量/箱 : 12 kg



IFT-300/SL-31N



IFT-300/SL-33N



IFT-300/SL-34N

具有柔和紋路與顏色，
提升室內溫暖感。

IFT-300/SL-31N..SL-35N

- 尺寸/片 : 297x297 mm
- 尺寸/張 : 300x300 mm
- 厚度 : 9.0 mm
- 張數/m² : 11.5 張
- 張數/箱 : 10 張
- 重量/箱 : 12 kg



IFT-300/SL-35N







THERMOTILE
QUARTZ



IFT-300/QZ-31



IFT-300/QZ-32



IFT-300/QZ-33



IFT-300/QZ-34

營造有如天然的
石英岩造型的高級感。

IFT-300/QZ-31..QZ-34

- 尺寸/片 : 297x297 mm
- 尺寸/張 : 300x300 mm
- 厚度 : 9.0 mm
- 張數/m² : 11.5 張
- 張數/箱 : 10 張
- 重量/箱 : 12 kg



THERMOTILE
SLATE II



IFT-300/ST-31N



IFT-300/ST-32N




IFT-300/ST-33N

具有如同天然岩石的
裂紋感。

IFT-300/ST-31N..ST-33N

- 尺寸/片 : 297x297 mm
- 尺寸/張 : 300x300 mm
- 厚度 : 9.0 mm
- 張數/m² : 11.5 張
- 張數/箱 : 10 張
- 重量/箱 : 12 kg



優雅而細膩。

Exquisite beauty, perceptively luxuriant.

經典案例 ▶



西側全景

東京車站 丸之內站

採用重建當時所保存的外壁，並且重新製作重現外壁修飾煉瓦「通稱紅磚瓦」的色調。

1914年辰也金吾氏所設計的東京車站丸之內站舍的保存修復工程被採用。創建時期，外壁修飾煉瓦是由品川白煉瓦株式會社來製作，但因為此次修復是以「明亮的紅色」為主題再現，所以在2010~2011年間燒製了約50萬枚的磁磚。為了能夠與現有建築物的外壁煉瓦併貼而不產生突兀感，從2003年開始花了7年時間致力於土的研究，並且講究細節，以手工方式生產轉角磚，以修復日本國內指定重要文化財產的歷史建築物。



外觀全景

建築介紹

業 主：東日本旅客鐵道株式會社
 設 計：東日本旅客鐵道株式會社
 東京工事事務所、東京電器系統開發工事
 事 務 所：東京車站丸之內站舍保存、復原設計共同企業體
 (JR株式會社東日本建築設計事務所、JR東日本顧問株式會社)
 施 工：東京車站丸之內站舍保存、
 復原工事共同企業體(鹿島、清水、鐵建建設共同企業體)
 所 在 地：東京都千代田區丸之內1-9-1
 完 工：2012年10月

商品資訊

外 牆 磚：FC-11/109×60.6×15(mm)/特注
 FC-11/227×60.6(mm)/特注

嚴禁未經授權複製內容和照片/插圖。(如擅自轉載或轉用，將追究損害賠償責任。)

外觀



北西側中景



夜景全景

外觀



北圓頂部中景



北山脊部全景



南山脊部全景

細節



北山脊部細節



北西側上層部細節



JP 塔

由日本郵政與JR東日本共同合作，於舊東京中央郵局用地建設完成的摩天大樓。

保存了舊東京中央郵局，並繼承了東京車站前廣場歷史悠久的街景，利用與帷幕牆建築而成的先進塔之對比，形成和東京丸內車站建築合為一體全新面貌。保存的部分在外部，以特別施釉的磁磚施工，使創建時潔白、美麗的近代底建築風貌再現。為了忠實地表現出創建時的外觀，除了使用80種以上的特殊建材形狀外，從材質的顏色、斑紋、釉的表情到維持良好的品質，歷經多次的試作後忠實呈現當初的樣貌。

建築介紹

設計：三菱地所設計

施工：大成建設

所在地：東京都千代田區丸之內2-7-2

完工：2012年5月

商品資訊

外牆磁磚：PRS-2/227.5x61x14/5611・5612・5613・5614 其他



外觀全景

外觀



全景



全景

外觀




全景



中景

細節



近拍特寫



磁磚細節



三角廣場西側 內部一景

新宿住友大廈 / 三角廣場 改修計劃

全新改造的全天候中庭 - 新宿住友大廈「三角廣場」


於1974年建成的「新宿住友大廈(通稱三角大廈)」歷經20多年的構思終於再造全新面貌。大廈外的露天空地被覆蓋了玻璃大屋頂，形成了不受天候影響的大型活動空間「三角廣場」。在這個充滿陽光的空間中採用了象徵住友發祥地 - 別子銅山的「交織陶磚」。

DATA

業主・基本構想・總合監修：住友不動産株式会社
基本設計・施工設計・監理：株式会社日建設計
施工設計・監理：大成建設一級建築士事務所
所在地：東京都新宿区西新宿2-6-1
竣工：2020年6月

商品情報

外牆壁面 陶磚塊：FC-11/390*106*90/E1810-341 (特注)



三角廣場 內部一景

中庭



室內牆壁面



室內牆壁面

中庭



室內牆壁面



室內牆壁面

陶磚塊紋理



室內牆壁面陶磚塊紋理



室內牆壁面陶磚塊紋理



浮雕細節

塞拉斯汀東京芝 飯店

散落在各處的江戶和薩摩的記憶。「一個充滿光線和綠意，頌揚歷史而時尚的建築物」。

薩摩燒乃是以薩摩藩江戶半亭遺址為命名。以遵循工藝的三角形設計而燒製的磁磚。高度7m的大牆面以三角形的日本和紙、漆器和陶器而組成，並通過素材對比排列而構成的浮雕牆面。使用在此浮雕牆“KIRIKO WALL”的磁磚顏色，選擇以厚釉燒製具有亮澤感的黑色。這種大面積具有3D立體效果的設計，可以傳達給到訪的旅客飯店所在地的特殊性，和日本獨具的以素材和設計所呈現的日本的獨特性。

DATA

業主：三井不動産株式会社
設計：株式会社日建スペースデザイン
施工：三井デザインテック株式会社
所在地：東京都港区芝3-23-1
竣工：2017年11月

商品情報

內牆磚：黑薩摩燒三角形陶板



外觀全景

內部一景



入口大廳、咖啡廳和酒吧休息室的全景



浮雕牆面全景

內部一景



從接待處看到的浮雕牆



從日比谷通入口看到的浮雕牆



浮雕牆仰視

細節



浮雕牆細部



黑色部份為磁磚 (與其他素材的混搭)



手扶梯側牆 / 內部一景

札幌三井JP大樓

重視紅磚露台演繹的空間，呈現燈光下美麗的浮雕視覺感受。

由辦公室和商業空間組成的綜合設施「札幌三井JP大樓」，其中的商業空間部份「紅磚露台」(Akarenga TERRACE)在手扶梯廳和吸菸室的牆面採用浮雕狀類陶質磁磚。與「紅磚露台」氣質相符的厚重感磁磚將內部空間以穩重而優雅的方式表達。停車場出入口亦採用具有石質紋理的磁磚。

DATA

設計：株式会社日本設計
施工：鹿島建設株式会社
所在地：札幌市中央区北2条西4
竣工：2014年8月


商品情報

<停車場入口>
室內地磚：TRUST TIT GRP 60X60
<手扶梯廳>
室內地磚：YR5001AR, YR5001DR
<吸菸室・電梯廳>
室內壁磚：DN-90B・60B・30B2・30B・90/SZ



外觀全景

內部一景




手扶梯側牆正面



梯廳空間

內部一景



手扶梯




吸菸室入口



吸菸室

細節



室內壁磚細部



室外地磚細部



停車場出入口



日之影町役場新廳舍

本建築物乃為區域防災的據點以及提昇居民服務之行政機能及文化設施的複合式建築。

作為森林療法的基地，象徵日之影町混搭組合的特注品棕色系陶管豎立於左側玄關外圍，縱向配置的細長陶管意謂著向上延伸的樹木，與建築物內使用當地生產的木材呼應出整體的一致性。

DATA

業主：日之影町
 建築設計：株式会社綜合企画設計
 施工：上田・木田特定建設工事共同企業体
 所在地：宮崎県西臼杵郡日之影町大字七折9079
 竣工：2021年3月

商品情報

陶管：TL-60-1642/6, 7, 8, 9/TA02BP(特注)
 室外地磚：IPF-600/SDG-1



外觀全景

外觀



外牆壁面




室外地磚

外觀



外牆壁面 (仰視)



外牆壁面



室外地磚

細節



陶管細節



陶管轉角處細節



室外地磚細節

